

PROTOKÓŁ Z AUDYTU DOSTĘPNOŚCI

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2024, poz. 1411) podmioty publiczne świadczące usługi powszechne muszą spełniać wymagania określone w art. 6 w/w ustawy, czyli zapewnić podstawową dostępność wszystkim, którzy jej potrzebują, w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

I. Informacja o jednostce kontrolowanej

Powiatowe Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów (zwane dalej Muzeum) w Podkowie Leśnej przy ul. Gołębia 1, jest jednostką budżetową Powiatu Grodziskiego. Jako samorządowa instytucja kultury prowadzi działalność o charakterze naukowo-badawczym i kulturalno-edukacyjnym, dotyczącej postaci i twórczości Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów, oraz kultury i sztuki polskiej XX wieku. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Zarząd Powiatu Grodziskiego. Kierownikiem jednostki jest Pani Dyrektor Agata Kościelna-Ratowska. Muzealne archiwa udostępniane są dla każdej grupy społecznej, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

II. Informacja o przeprowadzonej kontroli

Audyt dostępności obejmuje analizę stanu oraz sposób wdrożenia minimalnych wymagań ustawowych. Kontrola obejmowała możliwości samodzielnego i komfortowego korzystania z budynku osób niepełnosprawnych z grupy ruch, wzrok, słuch, intelekt, osób z trwałym lub czasowym ograniczeniem mobilności czy percepcji, seniorów, kobiet w ciąży, czy osób z małymi dziećmi. W ramach działalności podmiotu wzięto pod uwagę zatrudnienie i warunki pracy osób z niepełnosprawnością, procedury ewakuacyjne uwzględniające ratowanie osób niepełnosprawnych, oraz procedury zamówień publicznych uwzględniające wymagania ustawowe dostępności.

Audyt przeprowadził Pan Marcin Wójcik Koordynator do Spraw Dostępności Starostwa Grodziskiego. Kontrola obejmowała dostępność w obszarze architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym w siedzibach podmiotu. W zakresie dostępności cyfrowej audyt przeprowadził zdalnie Pan Seweryn Ryński Główny Specjalista do Spraw Informatycznych Starostwa Grodziskiego. Audyt przeprowadzono na podstawie upoważnień o numerach WO.077.09.2025 oraz WO.077.10.2025, wystawionych w dniu 31.01.2025 r. przez Pana Marka Wieźbickiego Starostę Grodziskiego, zgodnie z art. 14 ust.3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2024, poz. 1411).

III. Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą

1. W obszarze dostępności architektonicznej

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 6 pkt 1 w/w ustawy obejmujące zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku. Zainstalowanie urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwią dostęp do wszystkich

pomieszczeń, prócz technicznych. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, wstępu osobie korzystającej z psa asystującego i możliwości ewakuacji osób niepełnosprawnych lub uratowania ich w inny sposób.

a). Czy łatwo odnaleźć budynek

Otoczenie budynku	Stan realizacji	Zalecenia/Wnioski/Rozwiązanie alternatywne
Usytuowanie i oznakowanie budynku, informacja nawigacyjna.	Budynek wolnostojący, usytuowany na terenie ogrodzonego, dużego parku. Wjazd na teren parku od głównej arterii ul. Królewskiej i bocznej drogi w Podkowie Leśnej od ul. Gołębiej. Budynek umiejscowiony w środku parku, niewidoczny od strony ulic. Tablice informacyjne umieszczone przy wjeździe na teren parku w widocznym miejscu. Tablica informacyjna Muzeum przy głównym i bocznym wejściu. Obiekt, prawidłowo oznakowany.	
Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ilość stanowisk, odległość, oznakowanie, uwarunkowania terenowe.	Na terenie parku są dwa parkingi dla zwiedzających. Dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono miejsce przed budynkiem Muzeum, gdzie prowadzi podjazd, z barierkami po obu stronach, z równą nawierzchnią, do bocznych drzwi wejściowych.	

b). Czy łatwo dostać się do budynku

Otoczenie budynku	Stan realizacji	Zalecenia/Wnioski/Rozwiązanie alternatywne
Lokalizacja wejścia do budynku (aleje, chodnik, podjazdy).	Budynek Muzeum otoczony rozległym parkiem. Wejście do budynku wymaga pokonanie znacznej odległości. Brak chodników, aleje szerokie, wyłożone brukiem i kamieniami powodują utrudnienia w przemieszczaniu się osób na wózku inwalidzkim, osób z wózkiem dziecięcym czy osób z problemami i ruchowymi. Lokalizacja wejścia do Muzeum utrudniona przez pokonanie znacznej odległości od parkingu do drzwi wejściowych oraz wyłożone brukiem.	Utwardzenie fragmentu drogi dojścia do budynku – po uzyskaniu zgody od konserwatora zabytków.

c). Czy łatwo wejść do budynku

Budynek	Stan realizacji	Zalecenia/Wnioski/Rozwiązanie alternatywne
Strefa i przestrzeń wejściowa do budynku Muzeum.	Wejście do obiektu oświetlone, nad głównym wejściem balkon stanowiący zadaszenie oraz podest, który umożliwia skupienie kilku osób. Schody ograniczają dostęp do budynku, istnieje podjazd dla wózków. Na początku podjazdu, przy barierce, przycisk przywołujący pracownika Muzeum. Strefa wejściowa – szerokie aleje miejscem, w którym może koncentrować się znaczna ilość osób. Drzwi dwuskrzydłowe pełne ze świetlikami, otwierane bez siłowych wspomagaczy. Wejście boczne, bezprogowe, drzwi pełne ze świetlikami o szerokości 90cm z dostępem dla osób ze szczególnymi potrzebami.	

	Dzwonek/domofon przy drzwiach wejściowych przywołujący pracownika. Przestrzeń wejściowa bezkolizyjna.	
--	---	--

d). Jak rozmieszczone są poszczególne funkcje budynku

Budynek	Stan realizacji	Zalecenia/Wnioski/ Rozwiązanie alternatywne
Funkcjonalność komunikacyjność, strefa obsługi.	Muzeum pełni rolę otwartego domu, przy drzwiach wejściowych bocznych usytuowany mały podest prowadzący do schodów na parter budynku. Wysoki parter ogranicza możliwości przemieszczania się osób na wózku inwalidzkim. Rozwiązaniem alternatywnym jest używanie schodotazu, który wymaga pomocy/asekuracji innej osoby. Hol główny Muzeum przestrzeny z możliwością oczekiwania kilku osób z miejscami siedzącymi i stolikami. Punkt Informacyjny/ recepcja, umiejscowiony w holu głównym, przy schodach, z możliwością korzystania w pozycji stojącej, siedzącej i na wózku inwalidzkim. Jedna toaleta, dostosowana dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami usytuowana na poziomie minus jeden budynku/piwnica, posiadająca przewijak i miejsce dla matek z matymi dziećmi.	

e). Czy łatwo uzyskać informacje o budynku

Budynek	Stan realizacji	Zalecenia/Wnioski/ Rozwiązanie alternatywne
Informacje o budynku i pomieszczeniach odczytywalne w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.	W holu głównym Muzeum usytuowana recepcja, gdzie można uzyskać informacje o budynku, kupić bilet wstępu i skorzystać z pomocy przewodnika. Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego – po wcześniejszym wnioskowaniu (czas oczekiwania 3 dni). Brak pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących. Powierzchnia ekspozycyjna obejmuje dwie kondygnacje, w każdym pomieszczeniu informacja w formie tabliczek w alfabecie Braille’a oraz w różnych językach, dotycząca danego pomieszczenia. Możliwość skorzystania z audioprzewodnika.	Zakup pętli indukcyjnej przenośnej.

f). Czy łatwo poruszać się wewnątrz budynku

Budynek	Stan realizacji	Zalecenia/Wnioski/ Rozwiązanie alternatywne
---------	-----------------	---

Komunikacja pozioma i pionowa. Wstęp do wszystkich pomieszczeń, prócz technicznych oraz osoby z psem przewodnikiem	Budynek trzykondygnacyjny, bez windy. Dwie klatki schodowe wiodące na drugie piętro, jedne schody betonowe ze spocznikiem, poręcza po jednej stronie, drugie drewniane zabiegowe, z poręcza po jednej stronie. Korytarze szerokie bez zbędnych przeszkód. Zapewniona komunikacja pozioma. Komunikacja pionowa zapewniona za pomocą schodołaza. Korytarze o kontrastowych kolorach pomiędzy podłogą, ścianami a drzwiami - dla osób słabowidzących. Drzwi pełne o szer. 90 cm. Możliwość wstępu do wszystkich pomieszczeń, prócz technicznych. Oświetlenie w części komunikacyjnej rozproszone, nie powodujące ostrych i kontrastowych cieni. Możliwość wstępu osoby z psem przewodnikiem.	
--	--	--

g). Czy personel obiektu jest przeszkolony

Szkolenia w zakresie ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy	Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu ewakuacji, odczytywania sygnałów alarmowych oraz miejsca zbiórki. Obiekt posiada apteczkę z podstawowym wyposażeniem medycznym oraz Instrukcję pierwszej pomocy przedmedycznej. Wyznaczono osobę przeszkoloną do udzielenia pierwszej pomocy (w tym udzielania pierwszej pomocy osobom z niepełnosprawnościami) z podaniem imienia, nazwiska, numerem telefonu. Wyznaczono również osobę wyznaczoną do ewakuacji pracowników.	
Procedura zamówień publicznych	Zgodnie z art. 4 ust.3 zlecenia lub powierzenia zadań udzielenie zamówień publicznych przez podmioty publiczne od 20 września 2021 r. w treści umowy muszą być zawarte warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconych zadań publicznych lub zamówień publicznych.	
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, warunki pracy.	Brak zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.	
Rejestrowanie osób w przypadku ewakuacji	Rejestrowanie osób znajdujących się w budynku, w celu ustalenia gdzie i ile osób przebywa w przypadku ewakuacji określają listy obecności pracowników. Rejestr osób odwiedzających Muzeum kontrolowane jest przez ilość sprzedanych biletów, osobny rejestr dla osób ze szczególnymi potrzebami.	

h). Czy usprawniona jest komunikacja i droga ucieczki w przypadku zagrożenia

Dodatkowe rozwiązania	Stan realizacji	Zalecenia/Wnioski / Rozwiązanie alternatywne
Plan ewakuacyjny, oznakowanie drogi ewakuacyjnej, wyznaczenie punktów zbiórki.	Muzeum ma opracowany plan ewakuacyjny. Na korytarzach, klatkach schodowych oznaczono, za pomocą znaków fluorescencyjnych, kierunki i drogi ewakuacyjne oraz zainstalowano lampy zasilane niezależne. W każdym pomieszczeniu zainstalowano czujniki dymowe, połączone z systemem emitującym sygnał dźwiękowy w razie pożaru.	

2. W obszarze dostępności cyfrowej

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440), minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określone w załączniku do w/w ustawy.

Wymagania	Stan realizacji	Zalecenia/Wnioski/ Rozwiązanie alternatywne
Strona internetowa podmiotu zgodna ze Standardami WCAG 2.1	Częściowo zgodna	
Umieszczenie na stronie: dane teleadresowe podmiotu i linku do strony w Biuletynie Informacji Publicznej	tak	
Umieszczenie „Deklaracji dostępności” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Cyfryzacji	Częściowo zgodna	Brak nagłówków i identyfikatorów a11y-
Narzędzia kontaktowe: formularze, wnioski, wideo tłumacz języka migowego	brak	
Zapewnienie odpowiedniej nawigacji na stronie z wykorzystaniem myszki	Jest	
Zapewnienie dostępności umieszczonych na stronie multimediów (audiodeskrypcje, napisy, opisy pod zdjęciami, teksty alternatywne do dokumentów)	Jest	Niektóre zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego
Umieszczenie na stronie informacji dotyczącej postępowania w sytuacji kryzysowej	jest	
Obsługa za pomocą klawiatury	jest	
Brak pułapki przy nawigacji klawiaturą (brak blokad nawigacji)	jest	
Logiczna nawigacja klawiaturą zgodna z wyglądem strony.	jest	
Zmiana kontrastu i powiększanie czcionki	Brak	
Wersja mobilna strony	Jest	
Dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów przeznaczonych do	Nie dotyczy	

zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych		
Występowanie elementów które błyskają na czerwono lub gwałtownie zmieniają jasność.	brak	
Występowanie treści audio uruchamianych automatycznie których nie da się zatrzymać.	brak	
Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce	Nie dotyczy	
Brak mechanizmów otwierania nowego okna bez udziału użytkownika.	jest	
Dostępna mapa strony lub wyszukiwarka.	jest	
Wygląd i działanie menu takie same na każdej stronie.	jest	
Widoczne wszystkie elementy strony w powiększeniu 200%.	częściowo	Zastąpione niepełne menu
Dostępność treści bez względu na orientację ekranu (Pionowa/pozioma)	jest	
Brak występowania informacji przekazywanych jedynie za pomocą koloru.	jest	
Brak występujących instrukcji odnoszących się do elementów kolorowych.	jest	
Brak występujących informacji przekazywanych poprzez użycie pozycji lub formy.	jest	
Brak występowania elementów migających lub poruszających się których nie można zatrzymać.	jest	
Występowanie tytułów stron i ich poprawna struktura.	jest	
Złożony element graficzny z poszerzonym opisem.	Nie dotyczy	
Etykiety obok pól formularzy opisujące jakie dane wpisać w pola	Nie dotyczy	
Przejrzystość błędów formularza	Nie dotyczy	

Informacja o korekcie formularza po błędzie.	Nie dotyczy	
Możliwość korekcji formularza z zobowiązaniami prawnymi przed wystaniem.	Nie dotyczy	
Link do dokumentu zawiera informacje o formacie, rozmiarze, języku.	brak	

3. W obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wymagania obejmują obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się (tłumacz języka migowego, zdalny dostęp online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje). Instalowanie urządzeń, środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących (pętli indukcyjnych, systemów FM). Zapewnienie na stronie internetowej zakresu działalności jednostki w postaci elektronicznego pliku tekstu odczytywalnego maszynowo, nagrania w polskim języku migowym. Zapewnienie możliwości złożenia wniosku z określeniem formy komunikacji z jednostką.

Wymagania	Stan realizacji	Zalecenia/Wnioski/ Rozwiązanie alternatywne
Obsługa klientów z wykorzystaniem tłumacza języka migowego, poczty elektronicznej, SMS, MMS, strony internetowej	Zapewnienie pomocy tłumacza języka migowego 3 dni przed terminem zdarzenia drogą pisemną, faksem lub pocztą elektroniczną – informacja na stronie internetowej. Wykorzystanie SMS i MMS.	
Wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego	Obsługa online tłumacza języka migowego w ciągu 3 dni.	
Wypożyczenie w pętlę indukcyjną, system FM, urządzenia oparte o komunikację na podczerwień lub system bluetooth	Obiekt wyposażony w audiodprzewodniki, brak pętli indukcyjnych.	Wypożyczenie w pętlę indukcyjną.
W postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo	Jest	
Nagrania treści w polskim języku migowym	Jest	
Wersja mobilna strony	Jest	
Informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR)	Teks łatwy do czytania i zrozumienia. Obsługa za pomocą klawiatury. Powiększone czcionki za pomocą przeglądarki.	

Możliwość złożenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.	Jest możliwość złożenia wniosku. Nie złożono wniosków.	
---	---	--

IV. Stwierdzono nieprawidłowości

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określają przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o *zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami* (Dz.U. 2024 poz.1411).

Art. 6 pkt 1) w zakresie dostępności architektonicznej:

- a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, stwierdzono – **częściowo spełnia wymagania**
- b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyjątkiem pomieszczeń technicznych, stwierdzono – **częściowo spełnia wymagania**.
- c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, stwierdzono – **spełnia wymagania**.
- d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495), stwierdzono – **spełnia wymagania**.
- e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, stwierdzono – **spełnia wymagania**.

Art. 6 pkt 2) w zakresie dostępności cyfrowej:

wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440), stwierdzono – **częściowo spełnia wymagania**

Art. 6 pkt 3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

- a) obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usług tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, stwierdzono - **spełnia wymagania**.
- b) instalacje urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, stwierdzono – **częściowo spełnia wymagania**.
- c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, stwierdzono - **częściowo spełnia wymagania**.
- d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku, stwierdzono - **spełnia wymagania**.

Szczegółowe wytyczne do zrealizowania zostały zawarte w tabeli „Zalecenia / Wnioski / Rozwiązanie alternatywne”. Propozycje rozwiązań alternatywnych, można zastąpić w odrębny, inny sposób - jest to katalog otwarty.

V. Zalecenia dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

Działania organu administracji publicznej powinno mieć na celu uwzględnienie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w planowaniu i prowadzeniu przez ten podmiot działalności, poprzez usuwanie barier i zapobieganie ich powstaniu, poprzez zastosowanie projektowania uniwersalnego i racjonalnych usprawnień w obszarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym.

Opierając się na przeprowadzonej analizie oraz zaleceń/ uwag/ rozwiązań alternatywnych, określonych w tabelach: 1 - w obszarze dostępności architektonicznej, 2 – w obszarze dostępności cyfrowej, 3 – w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej, podmiot ma obowiązek zaplanować działania w zakresie poprawy realizacji wskazanych wymagań. W tym celu zostaje określony „plan działań naprawczych”, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego protokołu. Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmuje pełną diagnozę badanego podmiotu, ustalenie działań z zakresu poprawy dostępności, harmonogram wdrażania, wskazania osób/ jednostek odpowiedzialnych oraz ewentualnie oszacowanie kosztów. Po dokładnym przeanalizowaniu i zaplanowaniu działań przez podmiot, plan powinien być przyjęty zarządzeniem kierownika jednostki i opublikowany na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, lub w przypadku braku BIP na stronie internetowej podmiotu. Publikacja musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania protokołu. Plan może przewidywać dłuższą perspektywę czasową na spełnienie wymagań. Działania mogą zostać rozłożone w czasie do momentu składania drugiego raportu o stanie dostępności, czyli do roku 2029. Koordynator do spraw dostępności Starostwa Grodziskiego monitoruje działania podmiotu w zakresie wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności, według ustalonego przez niego harmonogramu kontrolującego.


W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, określonych w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy o zapewnianiu dostępności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot zobowiązany jest zapewnić dostęp alternatywny, zgodnie z art. 7 w/w ustawy (Dz.U. 2024, poz. 1411). W przypadku braku możliwości spełnienia wymogów dostępności cyfrowej, określonej w art. 6 pkt 2, ustawy o zapewnianiu dostępności, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440).

Pouczenie


Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego z przeprowadzonego audytu dostępności może zgłosić pisemne, umotywowane zastrzeżenia do oceny i zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych. Może złożyć dodatkowe wyjaśnienia i przedstawić dodatkową dokumentację.

Protokół opracowano
w dniu 29 marca 2025 r. przez:

Marcin Wójcik
Koordynator do Spraw Dostępności
Starostwa Grodziskiego


Marcin Wójcik

Seweryn Ryński
Starszy Informatyk
Starostwa Grodziskiego


Koordynator ds. dostępności


Starszy Informatyk

Seweryn Ryński

STAROSTA


Marek Wiezbicki

Starosta Grodziski